## 온도부착게이지 TML 측온기능부 게이지(열전대방식)

측온 기능부 변형 게이지. 측온기능부 게이지(열전대방식)

측온 기능부 변형 게이지는, 당사 독자적인 열전쌍을 부가한 변형 게이지입니다.F시리즈를 비롯한 대부분의 박 변형 게이지에 이 기능을 붙일 수 있습니다.온도 접점이 변형 게이지의 탭이 되어, 변형 게이지와 같은 온도를 나타냅니다.당사의 데이터 로거로 측정할 수 있습니다.

※대응 측정기는 TDS-540/-530/-303/-302/-300/-630/-602/-601A/-601/-102/-101R, TC-32K/-31K의 데이터 수집기에 한합니다.동변형 측정기로의 측정에는 대응하고 있지 않습니다.

## 測温機能付きひずみゲージ: FLA-2T-3LTLJBT など



High temperature use strain gauge QF series						
Туре	Gauge length (mm)	Gauge width (mm)	Backing length (mm)	Backing width (mm)	Resistance	Lead wire pre-
QFLA-1T-11-6FB3TLT	1	1.1	4.7	2	120	3-wire 3 m
QFLA-2T-11-6FB3TLT	2	1.5	6.5	3	120	3-wire 3 m
QFLA-5T-11-6FB3TLT	5	1:5	10	3	120	3-wire 3 m

General use strain gauge F series						
Туре	Gauge length (mm)	Gauge width (mm)	Backing length (mm)	Backing width (mm)	Resistance	Lead wire pre-
FLA-1T-11- <mark>3TLJ</mark> BT						
FLA-1T-17-3TLJBT	1	1.3	5	2.5	120	3-wire 3 m
FLA-1T-23-3TLJBT						
FLA-2T-11-3TLJBT	2	1.5	6.5	3	120	3-wire 3 m
FLA-2T-17-3TLJBT						
FLA-2T-23-3TLJBT						
FLA-5T-11-3TLJBT						
FLA-5T-17-3TLJBT	5	1.5	10	3	120	3-wire 3 m
FLA-5T-23-3TLJBT						

